

VENO – zmiany w oprogramowaniu



Wersja 1.14.13

- [Kantech] Dodano możliwość zmiany częstotliwości odpytań o stany i zdarzenia
- [Urządzenia] Dodano obsługę modułu V-1000/IOM-II
- [Polon] Dodano obsługę SAW6000 podłączonego do central serii Polon 4000

Wersja 1.13.50

- [Polon] Poprawienie wyświetlania stanów central zsieciowanych pracujących w wielu grupach
- [Aplikacja] Dodano obsługę języka hebrajskiego
- [KaDe] Poprawiono funkcje modyfikowania użytkowników
- [Satel] Poprawiono obsługę wirtualnej klawiatury

Wersja 1.13.45

- [Kantech] Poprawiono komunikację z serwerem Entrapass
- [Kantech] Poprawiono integrację z biblioteką Smartlink w wersji 7.30
- [Polon] Dodano obsługę wyjątków z central pracujących w sieci
- [Polon] Poprawiono wyświetlanie stanów we/wy w modułach EKS i EWK

Wersja 1.13.42

- [Aplikacja] Zmieniono liczbę wykorzystywanych portów w komunikacji Klient-Serwer
- [Aplikacja] Nowy moduł przywracania komunikacji Klient-Serwer
- [Aplikacja] Logowanie do VENO tym samym loginem na każdym Kliencie
- [Aplikacja] Zdalna aktualizacja Klientów możliwa tylko dla wersji 1.13.xx i wyższych
- [Aplikacja] Dodano zakładki Podgląd i Ustawienia w oknie konfiguracji paneli
- [Aplikacja] Dodano opcję wyłączenia potwierdzania z belki alarmów
- [Aplikacja] Dodano identyfikację monitora dla linków do paneli, linków w stosie zdarzeń
- [Urządzenia:SATEL] Wykonywanie poleceń i kasowania alarmów wymaga podania prefixu i hasła
- [Scenariusze] Dodano możliwość zmiany szerokości kolumn WARUNEK i POLECENIE w oknie scenariuszy
- [Aplikacja] Dodano informacje w oknie diagnostycznym: limit stacji klienckich, limit elementów, pełna lista adresów IP kart sieciowych
- [Tryb edycji] Dodano licznik elementów
- [Aplikacja] Nowy tryb edycji szablonów wirtualnych stref
- [Aplikacja] Dodano możliwość tworzenia automatycznych raportów
- [Aplikacja] Dodano obsługę przezroczystości dla strefy pożarowej

Wersja 1.12.30

- [Kantech] Dodano obsługę wersji 7.30.48
- [Polon] Dodano obsługę DUO-6046 oraz EKS-6222P
- [Polon] Zaktualizowano listę stanów awaryjnych dla ROP-4007

Wersja 1.12.25

- [Aplikacja] Opcja nadzorcy w oknie 'Grupy i operatorzy' - możliwość nadzorowania czy operator nie śpi

- [Aplikacja] Możliwość zmiany maksymalnego powiększenia panelu oraz współczynnika renderingu w oknie 'Ustawienia klienta'
- [Scenariusze] Możliwość filtrowania urządzeń według nazwy w oknie warunków
- [Tryb edycji] Numer warstwy - możliwość dowolnego przestawiania elementów na panelu na wierzch/pod spód
- [Urządzenia] Wizualizacja stanu połączenia na drzewku urządzeń w oknie 'Urządzenia'
- [Urządzenia] DSC Neo - wyświetlanie w legendzie na panelu informacji o rodzaju uszkodzeniu
- [Urządzenia] Zakładka Operacje w oknie 'Urządzenia' umożliwiające natychmiastowe wykonanie poleń dla zaznaczonych elementów
- [Wyzwalacze] Dodano nowe typy okresów: tydzień, miesiąc, dzień w miesiącu, rok
- [Zdarzenia] Filtr czasu - możliwość zaawansowanego filtrowania zdarzeń według czasu w wyszukiwarce oraz w reakcji generowania raportu

Wersja 1.11.33

- [Tryb edycji] Wyświetlanie nazw zaznaczonych elementów

Wersja 1.11.22

- [Urządzenia] Polon 4000 - dodano Szybkość transmisji – 19200
- [Urządzenia] Nowa integracja - Stentofon
- [Urządzenia] Obsługa audio dwukierunkowego ze strumieniami NMS
- [Tryb edycji] Filtr wyświetlanych elementów
- [Aplikacja] Nowy moduł połączeń ze stacjami klienckimi
- [Aplikacja] Nowy moduł wywoływania scenariuszy - Wyzwalacze

Wersja 1.10.44

- [Aplikacja] – Nowy moduł sprawdzania licencji
- [Urządzenia] – Dodano obsługę modułu TCP dla DSC Neo
- [Urządzenia] – Dodano kontrolery KaDe:

KS-2012-IP

KS-2024-IP

KZ-2000-M-IP

KZ-2000-U-IP

- [Urządzenia] – Dodano Kantech w wersji 7.11.1

Wersja 1.10.34

- [Aplikacja] – Nowe okno 'Grupy i operatorzy'
- [Aplikacja] – Nowy moduł harmonogramów
- [Aplikacja] – Nowa kontrolka 'Stos zdarzeń bieżących'
- [Aplikacja] – Zdalna aktualizacja VENO
- [Urządzenia] – Edycja użytkowników DSC Neo

Wersja 1.9.74

- [Urządzenia] – Dodano DSC Neo
- [Urządzenia] – Dodano Kantech w wersji 7.10.6

Wersja 1.9.63

- [Aplikacja] – Dodano możliwość obracania wirtualnych stref w trybie edycji
- [Aplikacja] – Dodano możliwość kasowania węzłów wirtualnych stref w trybie edycji

Wersja 1.9.54

- [Aplikacja] – Dodano uprawnienie 'Minimalizowanie okna' w oknie 'Użytkownicy'
- [Aplikacja] – Dodano opcję 'Ukryj ikony' dla elementu 'Widok kamery'
- [Tłumaczenia] – Aktualizacja dla języka węgierskiego

Wersja 1.9.49

- [Symulator] – Dostosowano rozmiar okna do rozdzielczości 720p

Wersja 1.9.47

- [Aplikacja] – Możliwość otwierania panelu dowolną ilość razy na dowolnym monitorze
- [Aplikacja] – Nowy moduł pozycjonowania i skalowania elementów na panelu
- [Urządzenia] – Nowa kontrolka 'Tablica synoptyczna'
- [Urządzenia] – Podgląd ostatnich 50 zdarzeń dla danego elementu na panelu
- [Aplikacja] – Automatyczny zapis otwartych monitorów i paneli dla każdego użytkownika i stacji klienckiej niezależnie
- [Aplikacja] – Tryb edycji: możliwość zmiany typu istniejącego elementu
- [Aplikacja] – Nowe okno 'Pliki na serwerze'
- [Aplikacja] – Dodano wyszukiwarkę urządzeń w sekcji 'Uprawnienia' w oknie 'Użytkownicy'
- [Aplikacja] – Reakcje: dodano możliwość wysyłania wygenerowanych raportów poprzez e-mail
- [Aplikacja] – Kontrolka wyświetlająca siłę hasła
- [Symulator] – Dodano wyjście PWM
- [Aplikacja] – Możliwość zmiany ścieżki do zapisywania plików raportów

Wersja 1.8.69

- [Aplikacja] – Dodano szyfrowanie połączeń pomiędzy klientami a serwerem VENO
- [Urządzenia] – Dodano Kantech w wersji 7.1.02
- [Symulator] – Dodano możliwość wyświetlania dwóch kanałów wideo z symulatora w wersji demonstracyjnej

Wersja 1.8.56

- [Aplikacja] – Dodano obsługę języka: Węgierski
- [Aplikacja] – Dostosowano rozmiar okien ustawień do rozdzielczości 720p

Wersja 1.8.48

- [Aplikacja] – Nowy moduł skalowania elementów na panelu

Wersja 1.8.40

- [Aplikacja] – Dodano opcję wymuszania zmiany hasła dla użytkownika po upływie danego czasu
- [Aplikacja] – Zmiana działania VENO w wersji demonstracyjnej
- [Urządzenia] – Dodano możliwość wyzwolenia nagrywania alarmowego dla danego strumienia NMS (od wersji 1.35.12)

Wersja 1.8.28

- [Aplikacja] – Dodano Zmienne wirtualne: logiczne, liczby całkowite, liczby wymierne
- [Aplikacja] – Dodano możliwość zrobienia kopii zapasowej
- [Aplikacja] – Dodano log „Mało miejsca na dysku” do warunków aplikacji w scenariuszach
- [Aplikacja] – Dodano pobieranie grup kart dla każdego użytkownika
- [Urządzenia] – Dodano polecenie „Ustaw czas” (Satel, Texecom)
- [Aplikacja] – Wirtualna strefa – dodano warunek do scenariuszy dla zdarzenia zmiany kompozycji
- [Aplikacja] – Filtrowanie użytkowników, personelu (osób), logów oraz grupowanie personelu po urządzeniach w oknie filtrów
- [Aplikacja] – Dodano informację o adresie IP i wersji serwera w oknie diagnostycznym
- [Aplikacja] – Dodano wyświetlanie elementów w podglądzie w oknie 'Panele'
- [Aplikacja] – Dodano globalne przyciski dla zmiany kolorów i priorytetów w oknie 'Zdarzenia i priorytety'
- [Urządzenia] – Dodano aplikację symulującą urządzenia zintegrowane z VENO
- [Urządzenia] – Dodano funkcjonalność do integracji Texecom:
 - polecenia „Uzbrój częściowo”, „Uzbrój częściowo wszystko”
 - stany „Czas na wejście”, „Uszkodzenie”, „Sabotaż”
 - wyświetlanie wszystkich zdarzeń z centrali
 - wyświetlanie typu centrali w oknie 'Urządzenia'

Wersja 1.7.02.04

- [Urządzenia] - Dodano Texecom seria Premier Elite

Wersja 1.7.02

- [Aplikacja] – Dodano warunki aplikacji do scenariuszy
- [Aplikacja] – Dodano kolory dla logów z okna „Zdarzenia”
- [Aplikacja] – Dodano odtwarzanie wideo z logów
- [Aplikacja] – Dodano okno diagnostyczne wyświetlające zalogowanych użytkowników
- [Aplikacja] – Dodano zegar
- [Aplikacja] – Dodano logi aplikacji: „Generuj raport” i „Mało miejsca na dysku”
- [Aplikacja] – Dodano reakcję „Generuj raport”
- [Aplikacja] – Dodano skrót Ctrl + S w trybie edycji
- [Urządzenia] – Dodano log „Test” dla wejścia Satela
- [Aplikacja] – Dodano konfigurację włączenia/wyłączenia zoomu na panelu
- [Aplikacja] – Zmieniono wejście do trybu edycji (za pomocą jednego kliknięcia)
- [Aplikacja] – Dodano „Usuń” do menu kontekstowego
- [Urządzenia] – Dodano element Tekst dla wyświetlania informacji karty dla zdarzeń kontroli dostępu - Kantech
- [Aplikacja] – Dodano wybór zaznaczania wielu elementów w oknie narzędzi
- [Aplikacja] – Dodano grupowe włączanie/wyłączanie scenariuszy z menu kontekstowego
- [Aplikacja] – Dodano reakcję „Alarm programu”
- [Aplikacja] – Dodano portugalską wersję VENO

- [Aplikacja] – Dodano przezroczystość dla elementów umieszczanych na panelu
- [Aplikacja] – Przebudowano okna scenariuszy i reakcji
- [Aplikacja] – Dodano dynamiczny wybór strumieni w oknie wideo
- [Aplikacja] – Klient 64 bitowy z .NET 4.5
- [Aplikacja] – Dodano skrót „Ponów” (Ctrl + Y) w trybie edycji
- [Aplikacja] – Dodano minimapę
- [Urządzenia] – Dodano polecenie „Nagrywanie napadowe” dla NMS

Wersja 1.6.31

- [Urządzenia] – Akcja wejściowa: „Dostęp zezwolony” z parametrem „Kto”
- [Aplikacja] – Dodano klonowanie użytkowników
- [Aplikacja] – Działa klawisz Delete w oknach z usuwalnymi elementami
- [Aplikacja] – Dodano restart usługi VENO po rozłączeniu klucza
- [Aplikacja] – Filtr alarmów może być zmieniony dla wielu użytkowników naraz
- [Aplikacja] – Dodano export logów do pliku .csv
- [Aplikacja] – Udoskonalono Stos alarmów i Belkę alarmów
- [Aplikacja] - Dodano Priorytety zdarzeń
- [Aplikacja] – Dodano komendę Cofnij (Ctrl + Z) w trybie edycji
- [Aplikacja] – Dodano skalowanie stref Polonu w wyniku zmiany rozmiaru panelu
- [Aplikacja] – Dodano podgląd animacji dla Wirtualnych stref
- [Aplikacja] – Dodano skalowanie Wirtualnej strefy w wyniku zmiany rozmiaru panelu
- [Aplikacja] – Dodano wyszukiwarke w oknie „Urządzenia”
- [Urządzenia] – Dodano logi dla wejść analogowych (V-1000/IOM, V-1230/6/IOPS)
- [Urządzenia] – Dodano histerezę dla wejścia analogowego (V-1000/IOM, V-1230/6/IOPS)
- [Urządzenia] – Dodano suwak dla histerezy
- [Urządzenia] – Dodano Polon 6000
- [Urządzenia] – Dodano Kantech w wersji 6.3.54
- [Aplikacja] – Dodano animację przybliżania
- [Aplikacja] – Dodano ograniczenie ilości okien wideo do umieszczenia na danym panelu
- [Aplikacja] – Dodano pełnoekranowy tryb dla reakcji „Pokaż strumień na widoku kamery”
- [Aplikacja] – Dodano wybór okna wideo dla kontrolki PTZ

Wersja 1.5.06

- [Aplikacja] – Dodano nową reakcję „Wykonaj reakcję”
- [Aplikacja] – Dodano precyzyjne skalowanie panelu z 1% krokiem

Wersja 1.5.01

- [Aplikacja] – Dodano wirtualną strefę
- [Aplikacja] – Dodano rozmieszczanie wielu elementów naraz w trybie edycji
- [Aplikacja] – Dodano Ctrl+A w trybie edycji
- [Aplikacja] – Dodano wyświetlanie aktualnej wartości zoom
- [Aplikacja] – Dodano podgląd zoomu w oknie Panele
- [Aplikacja] – Dodano usuwanie wielu elementów naraz z listy urządzeń
- [Aplikacja] – Dodano zaznaczanie wielu elementów naraz w Oknie narzędzi
- [Urządzenia] – Dodano logi dla zmiany stanu wyjść (V-1000/IOM, V-1230/6/IOPS)
- [Urządzenia] – Dodano 3 wyjścia PWM (V-1000/IOM)
- [Aplikacja] – Dodano nawigowanie do elementu w alarmie
- [Aplikacja] – Dodano skalowanie i przesuwanie paneli
- [Aplikacja] – Dodano punkt nawigacyjny używany podczas skalowania panelu

- [Urządzenia] – Zmieniono opis zdarzenia z „Nieautoryzowane otwarcie drzwi” na „Drzwi przetrzymane” – KaDe
- [Urządzenia] – Dodano stan „Test” oraz zdarzenia „Test” i „Koniec testu” dla wejścia EWK – Polon 4000

Wersja 1.4.61

- [Urządzenia] – Dodano edycję personelu dla Assa Abloy
- [Aplikacja] – Dodano szablon dla konfiguracji filtru
- [Aplikacja] – Dodano konfigurację czcionki dla dziennika zdarzeń
- [Aplikacja] – Dodano odświeżanie panelu dla klienta
- [Urządzenia] – Dodano Kantecha w wersji 6.3.42
- [Urządzenia] – Dodano log o konieczności synchronizacji daty i czasu dla Polonu
- [Aplikacja] – Dodano reakcje „Wykonaj komendę”
- [Urządzenia] – Dodano log, że data i czas mają zły format (Kantech)
- [Urządzenia] – Dodano log, że jest wymagana synchronizacja dla Kantecha (niepoprawny czas i data)
- [Urządzenia] – Opis uszkodzenia dla centrali Polon jest pokazywany w ToolTipie
- [Aplikacja] – Dodano legendę dla ikon urządzeń
- [Urządzenia] – Zwiększono precyzję dla wartości wejść analogowych

Wersja 1.4.41

- [Urządzenia] – Dodano obsługę personelu dla Assa Abloy
- [Urządzenia] – Dodano operacje na drzwiach Assa Abloy (zaryglowanie, odryglowanie, odryglowanie chwilowe)
- [Urządzenia] - Menu "Zdarzenia" jest dostępne dla Użytkownika po skonfigurowaniu
- [Aplikacja] – Zoptymalizowano przesuwanie i zmienianie rozmiaru w trybie edycji
- [Urządzenia] – Ikony urządzeń na serwerze są zachowywane podczas instalacji update
- [Urządzenia] - Dodano aktualizację konfiguracji dla Assa Abloy
- [Urządzenia] - Dodano kalkulację wartości wejścia analogowego przez zbiór funkcji liniowych (V-1000/IOM)
- [Urządzenia] - Dodano operacje na kartach dla KaDe (dodawanie, modyfikacja, usuwanie)

Wersja 1.4.29

- [Urządzenia] - Dodano stan "Dostęp zezwolony" dla drzwi Siemens

Wersja 1.4.26

- [Urządzenia] - Dodano Assa Abloy do integracji

Wersja 1.4.22

- [Urządzenia] - Dodano log o wygaśnięciu pierwszego hasła dla Satela

Wersja 1.4.17

- [Aplikacja] - Tryb edycji dostępny tylko dla jednego panelu równocześnie dla jednego klienta

Wersja 1.4.16

- [Urządzenia] - Nowa kontrolka PTZ
- [Urządzenia] - Log o potrzebie synchronizacji czasu w NMS

Wersja 1.4.14

- [Urządzenia] - Wprowadzanie pierwszego hasła - Satel

Wersja 1.4.12

- [Urządzenia] - Dodano stałe proporcje dla ekranu wideo (4:3 lub 16:9)
- [Urządzenia] - Upgrade bibliotek dlls z NMS v1.31.42

Wersja 1.4.11

- [Urządzenia] - Ukryto dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kart KaDe
- [Urządzenia] - Dodano polecenia patrol, autoskanowanie i trasę dla strumienia NMS
- [Urządzenia] - Dodano wyjście PWM (V-1000/IOM)

Wersja 1.4.08

- [Urządzenia] - Dodano auto łączenie/rozłączenie dla czujnika temperatury (V-1230/6/IOPS)
- [Urządzenia] – Dodano Moduł Sieciowy Wejść/Wyjść V-1000/IOM

Wersja 1.4.07

- [Urządzenia] - Dodano dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kart KaDe

Wersja 1.4.06

- [Urządzenia] - Dodano przełączanie wyjść (V-1000/IOM) i gniazd (V-1230/6/IOPS)
- [Urządzenia] - Dodano rozkazy "Włącz wszystko"/"Wyłącz wszystko" dla wyjść (V-1000/IOM) i gniazd (V-1230/6/IOPS)

Wersja 1.4.05

- [Urządzenia] - Dodano opcję "Wymagane hasło" dla wszystkich elementów

Wersja 1.4.04

- [Urządzenia] - Dodano zdarzenie (log) "Alarm" dla drzwi Satela
- [Urządzenia] - Dodano zdarzenie (log) "Drzwi przetrzymane" i "Koniec przetrzymania drzwi" dla Satela
- [Urządzenia] - Dodano stan "Dostęp zezwolony" dla drzwi Satela

Wersja 1.4.03

- [Urządzenia] – Dodano Sieciową Listwę Zasilającą (V-1230/6/IOPS)
- [Urządzenia] - Dodano ikony MOS dla wyjść

Wersja 1.4.02

- [Urządzenia] - Dodano dziesiętny i heksadecymalny format numeru karty dla Satela
- [Urządzenia] - Dodano możliwość utworzenia użytkownika z pustym hasłem dla Satela

Wersja 1.4.01

- [Aplikacja] - Pozycja startowa okna do wprowadzania hasła pośrodku ekranu
- [Aplikacja] - Pozycja startowa okna reakcji, scenariuszy i harmonogramów pośrodku ekranu
- [Urządzenia] - Dodano stan "Dostęp zezwolony" dla drzwi Satela
- [Aplikacja] - Dodano pasek przesuwania w oknie filtr alarmów

Wersja 1.3.92

- [Aplikacja] - Dodano zaznaczanie oraz odznaczanie wszystkich osób w filtrze zdarzeń
- [Aplikacja] - Dodano przesuwanie warunków scenariuszy w dół i w górę

Wersja 1.3.91

- [Aplikacja] - Dodano szybki dostęp do panel w trybie edycji
- [Aplikacja] - Szybki dostęp do paneli - panel aktualnie wyświetlany jest zaznaczony
- [Aplikacja] - Dodano nazwę reakcji do generowanego pseudokodu
- [Urządzenia] - Dodano centralę Siemens do integracji

Wersja 1.3.83

- [Urządzenia] - Zmieniono strukturę drzewa dla partycji
- [Aplikacja] - Warunki scenariuszy - dodano funkcję sumy logicznej OR oraz nawiasy
- [Urządzenia] - W trybie edycji numer urządzenia jest pokazywany obok nazwy urządzenia (Satel, DSC, Moxa)

Wersja 1.3.81

- [Aplikacja] - Dodano filtrowanie alarmów dla użytkownika

Wersja 1.3.72

- [Urządzenia] - Usunięto aktualizację konfiguracji Kantecha przy każdym uruchomieniu serwera
- [Urządzenia] - Dodano log, gdy usuwana jest centrala z VENO

Wersja 1.3.70

- [Aplikacja] - Dodano możliwość wyboru sygnału gongu odtwarzanego w czasie alarmu
- [Urządzenia] - Dodano kontrolery KaDe RS przez konwerter TCPIP

Wersja 1.3.46

- [Urządzenia] - Dodano wejścia dla UCS-6000 (Polon 4000)

Wersja 1.3.43

- [Urządzenia] - Dozwolona edycja nazw wejść i wyjść dla EKS,EWK ,EWS - Polon

Wersja 1.3.42

- [Urządzenia] - Dodany nowy format numeru karty dla Kantecha: Heksadecymalny 24 bity (HH:HHHH)

Wersja 1.3.41

- [Urządzenia] - Dodane filtrowanie (ukrywanie) alarmów technicznych - Polon

Wersja 1.3.39

- [Aplikacja] - Dodano pusty wybór dla syntezy mowy ("Głos")
- [Urządzenia] - Dodano pobieranie wszystkich plików zdjęć po kliknięciu przycisku "Aktualizuj" - Kantech

Wersja 1.3.37

- [Urządzenia] - Dodano rozkazy "Uzbrój" / "Rozbrój" dla detektora KaDe
- [Aplikacja] - Rozmiar pliku obrazka dla Linku, Obrazka i Przycisku reakcji jest ograniczony do 10 MB

Wersja 1.3.36

- [Urządzenia] - Dodano Kantecha w wersji 6.1.63

Wersja 1.3.34

- [Urządzenia] - Dodano zapisywanie dodatkowych informacji dla karty (10 pól) - Kantech

Wersja 1.3.31

- [Urządzenia] - Polon - centrale sieciowane

Wersja 1.3.27

- [Urządzenia] - Dodano system alarmowy w Kantechu (tylko wersja Global Kantecha)
- [Aplikacja] - Dodano kopiowanie paneli
- [Aplikacja] - Dodano szybki dostęp do paneli

Wersja 1.3.25

- [Urządzenia] - Uprawnienia - nawigacja przy pomocy klawisza Tab - Kantech
- [Urządzenia] - Dodano wybór czytnika przy dodawaniu nowej karty - Kantech
- [Urządzenia] - Dodano log "Trwale rozłączony"

Wersja 1.3.24

- [Aplikacja] - Rumuńska wersja instalatora

- [Aplikacja] - Dodano kopiowanie scenariuszy i reakcji

Wersja 1.3.22

- [Urządzenia] - NMS proxy (możliwość przekierowania strumieni NMS przez serwer VENO)

Wersja 1.3.20

- [Aplikacja] - Rozmiar pliku audio ograniczono do 10 MB

Wersja 1.3.19

- [Aplikacja] - Dodano ustawienia serwera

Wersja 1.3.15

- [Aplikacja] - Dodano reakcję audio - mp3

Wersja 1.3.13

- [Aplikacja] - Dodano podgląd dla reakcji audio
- [Urządzenia] - Dodano stan "Maskowany" dla detektorów - Satel
- [Urządzenia] - Numer portu COM i adres IP w oknie "Urządzenia" są nieedytowalne gdy urządzenie jest w stanie "Połączony"

Wersja 1.3.12

- [Urządzenia] - Moxa DIO (Cyfrowe wejście wyjście)
- [Urządzenia] - Strumień główny i strumień do podziału - NMS

Wersja 1.3.11

- [Aplikacja] - Dodano opcję do instalatora "Uruchom program VENO" po zakończeniu instalacji

Wersja 1.3.10

- [Aplikacja] - Dodano opcję do instalatora "Uruchamiaj VENO ze startem Windows (autostart)"

Wersja 1.3.9

- [Urządzenia] - Dodano Moxę do integracji

Wersja 1.3.8

- [Urządzenia] - Widok Fisheye nie jest liczony do licencji

Wersja 1.3.6

- [Urządzenia] - Dodano możliwość ustawiania widoku dla kamer typu Fisheye

Wersja 1.3.5

- [Aplikacja] - Niemiecka wersja VENO
- [Urządzenia] - Dodano konfigurację widoku z kamer typu Fisheye

Wersja 1.3.3

- [Urządzenia] - Dodano reakcję "Pokaż strumień w widoku kamery"
- [Urządzenia] - NMS podgląd na żywo - obsługa utraty strumienia
- [Urządzenia] - Dodano Integrę (Satela) 256 plus do integracji
- [Aplikacja] - Dodano kolorową czcionkę dla Etykiety, Linku itp..

Wersja 1.3.2

- [Aplikacja] - Dodano asynchroniczne rozłączanie NMS
- [Urządzenia] - Dodano NMS do licencji
- [Aplikacja] - Dodano ustawianie reakcji dla wielu Przycisków reakcji jednocześnie
- [Urządzenia] - Dodano ustawiane okna Widok kamery dla wielu strumieni jednocześnie
- [Urządzenia] - Strumień jest odświeżany jeżeli zmienił się użytkownik lub hasło - NMS
- [Urządzenia] - Wejścia i wyjścia NMS są automatycznie uaktualniane

Wersja 1.3.0

- [Urządzenia] - Dodano reakcję "Detekcja ruchu" dla detektora KaDe
- [Urządzenia] - Detektor KaDe jest domyślnie uzbrojony

Wersja 1.2.95

- [Aplikacja] - Dodano skalowanie paneli (Ctrl+Wheel)

Wersja 1.2.93

- [Urządzenia] - Dodano Kantecha w wersji 6.1.53

Wersja 1.2.86

- [Urządzenia] - Dodano zdarzenie "Otwarcie za pomocą przycisku wyjścia" dla drzwi KaDe

Wersja 1.2.84

- [Urządzenia] - Dodano nazwę centrali do warunków scenariusza

Wersja 1.2.83

- [Aplikacja] - Warunki scenariuszy są automatycznie usuwane gdy urządzenie jest usuwane

Wersja 1.2.80

- [Aplikacja] - Dodano logi kiedy użytkownik loguje się lub wylogowuje się

Wersja 1.2.79

- [Aplikacja] - Zdarzenia i warunki scenariuszy są eksportowane do pliku pdf o nazwie "yyyy_MM_dd HH-mm-ss-fff"

Wersja 1.2.77

- [Aplikacja] - Okno logów (zdarzeń)
- - pokazuje liczbę znalezionych logów (zdarzeń)
- - liczba logów jest ograniczona do 2000

Wersja 1.2.76

- [Aplikacja] - Ikony urządzeń są automatycznie usuwane z paneli po aktualizacji konfiguracji urządzeń

Wersja 1.2.74

- [Urządzenia] - Osoby są odczytywane z bazy danych gdy serwer rozpoczyna pracę - KaDe

Wersja 1.2.73

- [Urządzenia] - Aktualizacja konfiguracji dla Satela

Wersja 1.2.72

- [Aplikacja] - Logi są sekwencyjnie wyszukiwane
- [Aplikacja] - Nazwa centrali jest dodawana do logów
- [Aplikacja] - Dodano ustawianie rozkazów dla wielu elementów jednocześnie
- [Aplikacja] - Dodano możliwość zmiany rozmiaru dla okna filtrów

Wersja 1.2.71

- [Urządzenia] - Aktualizacja konfiguracji KaDe
- [Urządzenia] - Nazwy urządzeń KaDe są pobierane z bazy danych

Wersja 1.2.70

- [Urządzenia] - Dodano wizualizację stanów kontrolerów KaDe
- [Urządzenia] - Element Zdjęcie wyświetla zdjęcia osób dla "Dostępu zezwolonego" - KaDe
- [Urządzenia] - Nazwa użytkownika karty jest wyświetlana dla "Dostępu zezwolonego" - KaDe

Wersja 1.2.69

- [Urządzenia] - Dodano stan "Blokowanie" dla partycji Satela

Wersja 1.2.68

- [Aplikacja] - Drzewo urządzeń - Dodano dodatkowe przyciski do zaznaczania "Wszystko" / "Żaden"

Wersja 1.2.67

- [Aplikacja] - Dodano opcję "Zamknij aplikację" dla użytkownika

Wersja 1.2.65

- [Urządzenia] - Aktualizacja konfiguracji Kantecha

Wersja 1.2.64

- [Urządzenia] - Dodano logi "Dostęp zezwolony" oraz "Dostęp zabroniony" dla Satela

Wersja 1.2.59

- [Urządzenia] - Dodano rozkaz "Powrót do harmonogramu" dla drzwi - Kantech

Wersja 1.2.56

- [Urządzenia] - Dodano stan "Sabotaż" dla centrali DSC

Wersja 1.2.54

- [Urządzenia] - Aktualizacja konfiguracji Polonu
- [Urządzenia] - Dodano rozkaz "Uzbrój wszystko" dla DSC
- [Urządzenia] - Dodano rozkazy "Usuń alarmy", "Uzbrój wszystko", "Rozbrój wszystko" dla Satela
- [Urządzenia] - Dodano zdarzenie "Uszkodzenie" dla modułu komunikacyjnego 5401 DSC
- [Urządzenia] - Dodano zdarzenie "Koniec sabotażu" dla DSC
- [Urządzenia] - Dodano zdarzenie "Uszkodzenie" dla modułu it100

Wersja 1.2.49

- [Urządzenia] - Dodano Kantecha w wersji 6.00.34

Wersja 1.2.0

- [Urządzenia] - Dodano format decymalny dla numerów kart - Kantech
- [Aplikacja] - Harmonogram - w dniu specjalnym jest wykonywany tygodniowy harmonogram
- [Aplikacja] - Dodano konfigurację uprawnień personelu dla Kantecha

Wersja 1.0.8

- [Aplikacja] - Dodano konfigurację uprawnień personelu dla Satela
- [Aplikacja] - Dodano uprawnienia do central dla administratora i menadżera / rozszerzono

konfigurację uprawnień użytkownika

Wersja 1.0.4

- [Urządzenia] - Dopasowano maksymalną szybkość odtwarzania (playbacku) do liczby strumieni NMS
- [Urządzenia] - Rozkaz "Odrygluj chwilowo" dla drzwi ma skok wartości co 10 sekund
- [Aplikacja] - Reakcja Email - działa dla portu SSL

Wersja 1.0.2

- [Urządzenia] - Dodano ustawianie czasu dla rozkazów "Włącz chwilowo"/ "Odrygluj chwilowo" - Kantech
- [Urządzenia] - Dodano wyświetlanie zdjęć osób dla "Dostępu zezwolonego" i "Dostępu zabronionego" - Kantech
- [Urządzenia] - Dodano Kantecha w wersji 5.2.43
- [Urządzenia] - Zdalna konfiguracja NMS
- [Aplikacja] - Dodano przyciski do obiektu "Odtwarzaj" - "Dodaj"/"Usuń"

Wersja 1.0.1

- [Urządzenia] - Dodano odczyt konfiguracji centrali Polon z pliku XML
- [Urządzenia] - Dodano strefy dla Polonu
- [Aplikacja] - Nazwy elementów są wyświetlane w trybie edycji

Wersja 1.0.0

- [Urządzenia] - Dodano ADC4001 oraz ADR4001 dla Polonu

